



OBČINA CERKNO

OBČINSKI SVET  
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si  
Bevkova ulica 9, 5282 Cerčno  
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

## Z A P I S N I K

**8. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor**, ki je bila dne 14.9.2016 ob 19. uri v prostorih Občine Cerčno.

**Prisotni:** dr. Franc Lahajnar – predsednik; Silvo Jeram, Marjan Simonič, Rajko Jeram, Danilo Sedej – člani.

**Neopravičeno odsotna:** Miran Ciglič, Ivan Lahajnar.

**Ostali prisotni:** mag. Martin Raspet – direktor občinske uprave; Vanja Mavri Zajc, Valerija Močnik – občinska uprava; Beno Fekonja, Primož Ržen, Marko Leoni – Komunala Idrija d.o.o.; Borut Eržen - Elsik d.o.o.

Predlagani **d n e v n i r e d:**

1. Pregled zapisnika 7. seje.
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerčno – druga obravnava.
3. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerčno.
4. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerčno.
5. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerčno – druga obravnava.
6. Pobude in vprašanja.

Franc Lahajnar je na začetku seje ugotovil sklepčnost. Na dnevni red se uvrsti nova 2. točka Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Cerčno. Točke od 3. točke dnevnega reda dalje se preštevilčijo.

### Ad. 1

Franc Lahajnar je člane pozval, naj podajo pripombe na zapisnik 7. seje. Ker pripomb ni bilo, je bil sprejet sklep:

**Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil zapisnik 7. seje odbora.**

### Ad. 2

Direktor Komunale Idrija Beno Fekonja je predstavil predlog novo oblikovane cene zbiranja komunalnih odpadkov, ki je oblikovana na osnovi trenutno veljavne zakonodaje. Stroški obdelave komunalnih odpadkov (Snaga Ljubljana) ter zbiranja (Komunala Idrija) ostajajo na skupni položnici. Na novo oblikovana cena se glede na zadnjo potrjeno v letu 2009 zniža.

Primož Ržen je pojasnil vsebino elaborata, ter spremembe glede na prejšnjo sestavo cene. Bistvena

razlika je v obračunu bioloških odpadkov, ki se doslej niso zaračunavali občanom.

Danilo Sedej je vprašal, če bo stanovanjska hiša v Cerknem, ki ima možnost kompostiranja in odlaganja teh odpadkov v rjave zabojnike na ekoloških otokih, dolžna plačati polno ceno.

Martin Raspet mu je odgovoril, da je v tem trenutku določena cena na kilogram bioloških odpadkov, ni pa še določeno razmerje med individualnimi hišami in večstanovanjskimi objekti.

Primož Ržen je pojasnil, da količina predvidena za zaračunavanje na podlagi sodil (zapolnjenost rjavih kontejnerjev ob praznjenju) znaša za individualno hišo v naselju Cerčno 2,66 kg/osebo/mesec, za večstanovanjski objekt pa 3,85 kg/osebo/mesec.

Martin Raspet je ugotovil, da gre za premajhno razliko med individualno hišo in večstanovanjskim objektom.

Marko Leoni mu je odgovoril, da imajo individualne hiše na drugi strani več zelenega odreza, ki se prav tako odlaga v rjave zabojnike.

Rajko Jeram menil, da mora odpadke plačati povzročitelj. Težavo vidi v tem, da se odpadke na ekološke otoke v Cerknem pripelje iz okolice. Po njegovem mnenju zeleni odrez ne sodi v rjave zabojnike.

Beno Fekonja je povedal, da je težko vzpostaviti sistem, ki bi bil pravičen do vseh. Trenutno se vzpostavlja kataster zabojnikov na ekoloških otokih, iz katerega bo jasno kateri objekti gravitirajo na določen ekološki otok. Povedal je, da je od vseh zbranih odpadkov le 8% bioloških odpadkov, kar vpliva na večje stroške.

Primož Eržen je izpostavil 25. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerčno v katerem je zapisano, da imajo gospodinjstva možnost predložiti izjavo, da biološke odpadke samo kompostirajo.

Člani odbora so predlagali, da se v obdobju enega leta opravi ločeno tehtanje bioloških odpadkov posebej iz večstanovanjskih objektov in posebej iz individualnih stanovanjskih hiš. Tehtanje se v tem obdobju opravi štirikrat. Zbrani podatki bodo služili kot sodilo za določitev pravičnejšega razmerja za zaračunavanje uporabnikom v večstanovanjskih in individualnih objektih.

**Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Cerčno.**

### Ad. 3

Vanja Mavri Zajc je na kratko predstavila spremembe v Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerčno glede na prvo obravnavo. Spremembe se nanašajo na pripombe statutarno pravne komisije ter manjše vsebinske spremembe v 32. in 42. členu.

Franc Lahajnar je vprašal v katerih primerih lahko uporabnik v skladu s 36. členom zahteva prekinitev dobave pitne vode oz. ukinitvev priključka.

Vanja Mavri Zajc je odgovorila, da gre tu za primere rušenja oz. opustitve uporabe stavbe. V skladu z odlokom **morajo** biti stavbe, kjer je možnost priključitve na javni vodovod, nanj tudi priključene.

Marjan Simonič je vprašal, če je 9. alineja 35. člena, ki določa, da se uporabniku prekine dobava vode, če niti po prejemu opomina ne poravnava stroškov po izdanem računu, v skladu s pravico do pitne vode za vsakogar.

Valerija Močnik je odgovorila, da uporabnik plača storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in ne vodo kot tako.

**Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerčno v drugi obravnavi.**

### Ad. 4

Vanja Mavri Zajc je uvodoma povedala, da je Tehnični pravilnik nastal v sodelovanju s podjetjem

Elsik d.o.o. Borutom Erženom in sodelavcem Janezom Peternelom. Pojasnila je še, da se tehnični pravilniki od občine do občine praktično ne razlikujejo.

Marjan Simonič je vprašal, če se predpisani odmiki v pravilniku nanašajo samo na novogradnje ali tudi za obstoječe objekte.

Martin Rasket je pojasnil, da so pri tem mišljene novogradnje. Se pa v praksi tako ali tako vsak primer obravnava individualno. Zato se lahko v pravilnik smiselno doda besedo *praviloma*.

Marjan Simonič je še vprašal, če se preizkušanje cevovoda iz 34. člena nanaša tudi na sekundarne vode oz. priključke.

Borut Eržen je razložil, da to velja samo za linije do števca oz. priključka in sicer ne glede na dolžino novega cevovoda.

Danila Sedeja je zanimalo, če se izvedba merilnega mesta opredeljena v 46. členu nanaša samo na novogradnje in rekonstrukcije.

Martin Rasket je odgovoril, da velja za novogradnje, za obstoječe objekte pa ne, kar je opredeljeno v 55. členu pravilnika.

Marjan Simonič je izrazil bojazen, da si bo upravljavec s tem pravilnikom preveč zakompliciral izvajanje javne službe v tem delu. Po njegovem mnenju pravilnik vsebuje določila, ki bodo v praksi na terenu v določenih primerih težko izvedljiva.

Borut Eržen je dodal da bo smiselno jaške v katerih je vgrajen vodomer prestaviti izven objekta v skladu z obravnavanim pravilnikom ob večjih rekonstrukcijah. Poudaril je, da je upravljavec dolžan menjati števce vsakih 5 let v skladu s 45. členom pravilnika, ki predpisuje vgradne dolžine vodomerov. Cilj je, da se stvari poenotijo na celotnem območju izvajanja javne službe.

Franc Lahajnar je vprašal, kako je določeno obdobje 5 let za zamenjavo vodomerov.

Borut Eržen je pojasnil, da je določeno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere.

Vanja Mavri Zajc je povedala, da so verjetno vsi obstoječi vodomeri, razen v naselju Cerčno, starejši od petih let in potrebni menjave.

**Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerčno.**

#### Ad. 5

Valerija Močnik je uvodoma predstavila Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerčno ter na kratko elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo.

Marjan Simonič je vprašal, če pomeni v tabeli zapisana velikost priključka, velikost priključka ali velikost vodomera.

Valerija Močnik je pojasnila, da gre za velikost vodomera.

**Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerčno.**

#### Ad. 6

Martin Rasket je na kratko predstavil dodelan Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerčno z upoštevanimi pripombami iz prve obravnave.

Danilo Sedej je vprašal, če odlok ureja tudi parkiranje na javnih površinah.

Martin Rasket je odgovoril, da to ni stvar tega odloka, temveč odloka o občinskih cestah.

Marjan Simonič je dvomil v smiselnost zapisa v 5. odstavku 20. člena, ki določa da uporabnino za premično stojnico, premični voziček ali motorno vozilo za prodajo ter za mesečni sejem obračunava KS Cerčno. Glede na sklep odbora za finance o postopnem ukinjanju prihodkov krajevnih skupnosti.

Martin Raspet je odgovoril, da je to utečena praksa, KS Cerčno ima sklenjeno pogodbo za nadzor in popis na mesečnem sejmju.

Marjana Simoniča je zanimalo kolikšni so prihodki iz tega naslova ter ali bi podjemno pogodbo lahko sklenila tudi občina.

Valerija Močnik je pojasnila, da je prihodkov okoli 5.000 EUR na leto, ter da bi podjemno pogodbo prav tako lahko sklenila občina, kar pa ne bi imelo vpliva na višino stroškov.

**Sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerčno v drugi obravnavi.**

#### **Ad. 7**

Vanja Mavri Zajc je članom odbora predstavila rezultate mikrobioloških analiz na vodooskrbnem sistemu Čeplez, kjer se priprava vode vrši s pomočjo UV naprave. Rezultati izkazujejo neučinkovitost kot samostojnega načina priprave. S strani zdravstvenega inšpektorata je bila v mesecu avgustu 2016 ponovno izdana odločba za vzpostavitev notranjega nadzora na VS Čeplez. Glede na predstavljena dejstva je člane odbora pozvala k razmisleku o smiselnosti nakupa in montaže UV naprav na preostalih sistemih brez priprave (kot samostojni način) v prihodnje v skladu s proračunom 2016 (41.840 EUR).

Marjan Simonič je povedal, da je odbor že pred časom dal rdečo luč za nakup dozirnih postaj za natrijev hipoklorit, saj gre pri tem za princip »po liniji najmanjšega odpora«.

Franc Lahajnar se je pridružil mnenju ter izrazil dvom, da nismo izrabili vseh možnosti. Mogoče bi bila bolj smiselna vgraditev UV naprave na iztok iz rezervoarja v sistem.

Vanja Mavri Zajc je članom odbora predstavila tri ponudbe treh različnih dobaviteljev UV naprav za VS Bukovo, ki so bile pridobljene v zadnjem času. Ponudbe se razlikujejo tudi v tem, kje na sistemu (dotok ali iztok iz vodohrana) je predvidena montaža UV. Zaradi obveznega upoštevanja večjega pretoka na iztoku (hidrantno omrežje) se stroški montaže v primerjavi z montažo na dotoku povišajo skoraj trikratno.

Franc Lahajnar je želel, da se ga pri pridobivanju ponudb v prihodnje povabi zraven.

Seja odbora se je zaključila ob 21.40 uri.

Zapisali:  
Vanja Mavri Zajc  
Valerija Močnik

Predsednik odbora:  
dr. Franc Lahajnar